

МИОМЕКС

БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАНИ
ҚўЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

Бир таблетка куйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар:

Кўк чой экстракти 16,7% катехина 650 мг,
Индол-3-карбинол 100 мг,

ёрдамчи моддалар: кальций фосфати E341, уч ўлчамли карбоксиметилцеллюлоза натрий тузи, целлюлоза муми E468, целлюлоза E460, тальк E553b, ёғли кислоталарнинг магний тузлари E470b, кремний диоксиди E551.

Таъсир этувчи моддаларнинг хусусиятлари

Кўк чой экстракти моддалар алмашинувига, жумладан аёлларнинг жинсий соҳасига, ижобий таъсир кўрсатадиган, ўзининг яққол кўринишга эга бўлган антиоксидант хусусиятлари билан таснифланувчи кўк чой катехинини (эпигаллакто-3 катехина) сақлайди, эндометрия хужайраларининг яллиғланиши ва пролиферацияси омилларининг фаоллашишига тўсқинлик қилади. Кўк чойнинг эпигаллокатехин-3-галлати миометрияда томирларнинг ҳосил бўлишини ва уларнинг ҳаддан зиёд ўсишини секинлаштиради, бу у ерда патологик жараёнларнинг ривожланишидан сақлаб туради. Шу билан ўсмаларнинг ўсишини чеклайди, эндометриал хужайраларнинг инвазив фаоллигини ингибиция қилади. Эпигаллокатехин-3-галлати ЦОГ-2, простогландинларга таъсир этиши ҳисобига яллиғланишга қарши таъсирга эга.

Индол-3 карбинол бу брокколи карами, редис, шолғом, рангли, брюсселлик ва оқ карамлардан олинадиган биологик фаол фитокимёвий моддадир. Унинг асосий самаралари иммун тизимга, жигарнинг ишига, эстрогенлар алмашинувига таъсир билан боғлиқ, хужайраларни шакллантириш жараёнида иштирок этади. У бачадон бўйинчасининг шиллиқ қаватини ўзгартирилган хужайраларининг (вирус-инфекцияланган) бўлинишини блоклайди ва бунда организмнинг соғлом хужайраларига таъсир этмасдан уларнинг мақсадли йўналтирилган нобуд бўлишини чақиради.

Қўлланилиши:

Миомекс биологик фаол қўшимча, аёллар жинсий гормонларининг метаболизмига ёрдам берувчи ўсимлик моддаларидан ногормонал омил ҳисобланади.

Биоқўшимча аёлнинг организмда моддалар алмашинуви ва унинг умумий функционал ҳолатини яхшилаш, аёллар жинсий гормонларининг даражасига тўғирловчи таъсир кўрсатиб, уларнинг мувозанатини меъёрлаштириш учун тавсия этилган.

Миомексни қўллаш вақтида куйидаги функционал бузилишларнинг хавфини пасайиши қайд этилган:

- эндометриоз ҳайздан олдинги синдром;
- бачадон миомаси ва сут безларининг гиперплазияси.

Препаратнинг соғломломлаштирувчи таъсирини асосий механизми унинг яққол намоён бўлган антиэстроген фаоллигидан иборат. Миомекс аёллар репродуктив тизимининг эстроген-тобе ва эстроген-тобе бўлмаган ўсмаларини ўсишини сусайтиради, сут безларининг ўсмаларини ривожланишини рағбатлантирувчи ўсиш омилларини таъсирини меъёрлаштиради. Тухумдонларнинг мастопатияси, дисплазияси, бачадон фибромиомалари, бачадон миомаси, ўткир учли кондиломанинг эндометриози, одам папилломаси вируси, аёллар жинсий тизими органларининг папилломатози, эндометриоз, ҳайздан аввални синдром каби касалликларда пациентларни анъанавий даволашда ёрдамчи восита сифатида қўлланилади.

Қўллаш усули:

Перорал.

Аёлларга кунига 2 марта ёки шифокорнинг тавсияси бўйича овқат қабул қилиш вақтида 2 таблеткадан.

Мастопатия:

кунига 3 марта 1 таблеткадан. Даволаш курсининг давомийлиги 3 ой.

Гиперплазия эндометрия, бачадон миомаси ва эндометриоз:

кунига 3 марта 2 таблеткадан. Давомийлиги 6 ой.

Одам папилломаси вируси:

кунига 3 марта 2 таблеткадан. Давомийлиги 3 ой.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

БФҚнинг компонентларини шахсий кўтараолмаслик.

Меъда шираси кислоталилигини пасайтирувчи препаратларни қабул қилувчи шахслар. Ҳомиладорлик ва лактация даври.

Махсус кўрсатмалар:

Тавсия этилувчи дозани ошириш керак эмас.

Қўллашдан аввал шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Чиқарилиш шакли:

10 таблеткадан блистерга жойлаштирилади.

6 блистердан, картон қадоққа давлат ва рус тилларидаги қўлланилишга доир йўриқнома билан биргаликда.

Сақлаш шароити:

25°Сдан юқори бўлмаган ҳароратда қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати:

2 йил.

Яроқлилик муддати яқунлангандан кейин қабул қилинмасин.

Сертификат эгаси:

Spey Medical Ltd.,

Лондон, Буюк Британия

Ишлаб чиқарувчи:

"SENSILAB Polska Sp. z o.o." S.K.A.

Ген. Мариан Лангиевиц кўч. 58, 95-050 Константынув-Лудзки,

Польша

Ўзбекистон ҳудудида истеъмолчилардан эътирозларни

қабул қилувчи ваколатланган ташкилот:

«Ameliya Pharm Service» МЧЖ

Ойбек кўч. 36, «East Line» БМ, 100015,

Тошкент ш., Ўзбекистон

тел: +998 781505082,

e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk